

# ДЕРЕВЯННЫЕ БАССЕЙНЫ «КРИСТАЛЛ» ДЛЯ БАНИ, САУНЫ И ПОМЕЩЕНИЙ





# Особенности и преимущества бассейнов:

**10  
лет**

**10 ЛЕТ ГАРАНТИИ  
НА БАССЕЙН**

**в 2  
раза**

**ДЕШЕВЛЕ БЕТОННОГО  
БАССЕЙНА**

**от 2  
дней**

**ПРОСТАЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  
УСТАНОВКА**



**СОБСТВЕННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО  
В ИРКУТСКЕ**




**КУПЕЛИ И БАССЕЙНЫ «КРИСТАЛЛ» ЭТО СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ КОНТРУКЦИИ.**

Бассейн (купель) можно собрать и разобрать без потери рабочих функций бассейна. Также данные конструкции **НЕ требуют** специальной подготовки площадки для их установки: бетонные работы, долбление ниш и тд. Просто устанавливаются без изменения места.



## Варианты установки:



**НА ПОВЕРХНОСТИ  
ИЛИ В ПОМЕЩЕНИЕ**



**ЧАСТИЧНОЕ  
ЗАЗЕМЛЕНИЕ**



**ПОЛНОЕ  
ЗАЗЕМЛЕНИЕ**



## «Базовый» комплект каждого бассейна:



### **ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС.**

Выполнен из термически обработанной лиственницы (влага < 16%), покрытой антисептиками против гниения. Шпунтовые доски толщиной 43 мм обеспечивают устойчивость бассейна к физическим воздействиям.



### **ЧАШКОВЫЙ ПВХ ПАКЕТ.**

Он обеспечивает гидроизоляцию чаши, швы которого склены специальным клеем. Пленка армированная толщиной 0,6 мм морозоустойчива и обладает противоскользящим эффектом, безопасна, устойчива к ультрафиолету, истиранию, легко чистится.



### **ПОДЛОЖКА ПОД ПАКЕТ.**

Нетканное полотно толщиной 3-4 мм располагается между каркасом и ПВХ-пакетом. Амортизирует воздействия, продлевает срок ПВХ, сохраняет тепло.



### **ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ.**

- форсунка универсальная предназначена для подачи воды в бассейн.
- скиммер служит для забора воды в систему фильтрации и первичной очистки от мусора.



### **ЛЕСТНИЦЫ.**

В комплект входит 2 лестницы:  
- деревянная лестница ставится снаружи бассейна  
- лестница из нержавеющей стали крепится к борту бассейна для спуска и подъема из воды.



### **ВСЕ ДЛЯ СБОРКИ.**

Подробная печатная инструкция с видеoverсией. Строительный степлер, киянка, гаечный ключ.

*Другое оборудование следующем листе.*



# Деревянный каркасный бассейн «Кристалл» в разрезе.


Прочная борт-крышка из сибирской лиственницы, на которой можно сидеть и стоять. Под длинными бортами располагаются подпорки.



**ПВХ Пленка**  
толщиной от 0,6 мм  
Морозоустойчивая,  
армированная,  
прочная на разрыв

**Подложка** толщиной  
3-4 мм, амортизирует  
нагрузку на пленку

Шпунтовые доски сибирской лиственницы обработаны пропиткой, с влажностью <16%.  
Метод крепления обеспечивает повышенную стойкость каркаса.







## **ВАРИАНТЫ БАССЕЙНОВ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ**

